

# Les plantes exotiques envahissantes

**DES COLONISATRICES  
MONDIALEMENT CONNUES**

## Pourquoi exotique envahissante?

Une espèce est dite exotique envahissante lorsque, introduite hors de son aire de répartition naturelle, elle se révèle capable de former des populations viables et montre une vitesse de colonisation rapide.

### Quelques chiffres...

2<sup>ème</sup> cause de perte de biodiversité dans le Monde

6000 espèces de plantes en France dont 1300 sont d'origines étrangères.



### Les Arbres

Robinier faux-acacia

Ailante glanduleux

Sumac vinaigrier

### Les Arbustes




Renouée asiatique

Balsamine de Balfour

Arbre aux papillons

### Les Herbacées



Ambroisie à feuilles d'armoises

Berce du caucase

Le Sénéçon du Cap

### Les plantes Aquatiques



Jussie Rampante

Elodée du Canada

# Les plantes exotiques envahissantes

## Ce qu'il faut regarder !

### Fleur



Couleur, taille, forme, en grappe ou seule

### Feuille



Couleur, longueur, forme

### Tige



Couleur, texture, forme, creuse ou non,

### Graine



Taille, forme



### Ailante glanduleux (25m)

Jeunes rameaux à feuilles rouges velues.

Feuilles alternes de 30 à 60 cm de longueur.

Odeur nauséabonde en froissant les feuilles.

Petites fleurs blanches en forme de grappe.

**Floraison** : juin, juillet



### Ambroisie à feuilles d'armoise (1m)

Plante annuelle allergène.

Tige striée, velue, verte puis rougeâtre à la floraison.

Feuilles pétiolées.

Fleurs mâles jaunes vertes disposées en haut de la grappe, après les fleurs femelles.

Graines formées d'épines courtes.

Inodore.

**Floraison** : juillet, août, septembre, octobre



### Arbre aux papillons (4m)

Tiges souples.

Feuilles face supérieure légèrement dentées.

Feuilles face inférieure poilues et de couleur argentée.

Grappe de fleurs violettes avec le cœur orange.

Ne pas confondre avec le Lilas de Perse.

**Floraison** : de juin à octobre



### Balsamine de l'Himalaya (1-2m)

Tige rougeâtre, creuse, robuste et translucide.

Feuilles lancéolées, très dentées de 5 à 18 cm de long et de 2 à 7 cm de large.

Fleurs de couleur pourpre voire blanche formant une grappe de 12 à 14 fleurs.

**Floraison** : de juin à octobre



### Berce géante du Caucase (4m)

Toxine présente dans la sève : inflammation et brûlure de la peau.

Tige velue, robuste de 10 cm de diamètre, cannelée, creuse, tachée de pourpre.

Fleurs blanches en ombelle pouvant atteindre 1,5m de diamètre.

**Floraison** : juin, juillet, août



### Elodée du Canada (0,2 - 1m)

Tige ramifiée.

Feuilles ovales, planes et linéaires.

Fleurs blanches - rosées, avec 3 pétales, visibles à la surface de l'eau.

**Floraison** : juin, juillet, août



### Jussie rampante (6m de long)

Plante aquatique et terrestre.

Tige glabre.

Feuilles alternes.

Tiges non fleuries flottantes avec feuilles arrondies.

Tiges fleuries dressées au-dessus de l'eau avec feuilles lancéolées.

Fleurs jaunes vifs.

**Floraison** : juin, juillet, août, septembre



### Renouée asiatique (4m)

Tige creuse et ronde de couleur verte tachetée de rouge.

Feuilles de forme ronde en finissant en forme de pointe.

Grappe de fleurs blanches.

Petites graines blanches.

**Floraison** : août à septembre



### Robinier faux - acacia (30m)

Rameaux épineux.

Feuilles alternes de forme ovale.

Grappe de fleurs blanches voire rosées.

Odeur agréable.

Gousses de fruits marron.

**Floraison** : mai, juin, juillet



### Sumac vinaigrier (4-6m)

La sève provoque des irritations de la peau.

Jeunes rameaux poilus.

Feuilles alternes dentées de 30 à 50 cm de long. Face inférieure poilue.

Fleurs mâles de couleur verte.

Fleurs femelles de couleur rouge.

**Floraison** : juin, juillet, août



## GESTION ET CONTRÔLE

Vous possédez l'une de ces plantes exotiques envahissantes dans votre jardin... Contactez le CPIE du Haut-Languedoc, vous recevrez en retour des documents et les conseils nécessaires.

### Renseignements

CPIE du Haut-Languedoc : 04 67 97 51 16

[www.cpiehl.org](http://www.cpiehl.org)